

Nome: Maria Bernades da Silva

Telefone: (67) 99308-5244

Indicação: UFMS

Data de Nasc: 17 / 04 / 1967

### FICHA DE AVALIAÇÃO

HDA/ HMP/ Medicções atuais:

Não ouve bem do lado esquerdo. Tem sensa-  
ção de ouvido fechado, sente barulho alto.  
"osso salta" (condilo), estalo.

A dor fina começa na fronte lado esq.  
e desce na face, sente cansaço na  
face.

Sente muito incômodo na face,  
parece que a boca fica/está um  
pouco torta.

Sente coceira na garganta, coça  
o ouvido (até de madrugada)

Tem tontura e dor passamento

Sente que o ar entra nas narinas  
e queima, as vezes o olho sai vermelho e  
coça a garganta que fica insuportável.

Sente um trancaimento quando expira.

O ruído é intenso do lado esquerdo do  
ouvido. Sensações de ouvido trancaído, pinga

medicamento e volta deus. É diferente  
do ouvido direito

... em um ...  
... de ...  
... ( ... ) ...  
... no ...  
... de ...

... de ...  
... de ...

... de ...  
... de ...

... de ...  
... de ...

... de ...  
... de ...

... de ...  
... de ...

... de ...  
... de ...

Hábitos de vida:

Tabagismo	( ) Sim	(X) Não	Qualidade do sono	( ) Bom	(X) Ruim
Ronco	( ) Sim	(X) Não	Etilismo	( ) Sim	(X) Não
Diabetes	( ) Sim	(X) Não	Hipertensão	( ) Sim	(X) Não <i>era</i>
Obesidade	( ) Sim	( ) Não	Alimentação Correta	(X) Sim	( ) Não
Ansiedade	(X) Sim	( ) Não	Estresse	(X) Sim	( ) Não

Queixa principal: borulho no ouvido esquerdo.

Data provável do início do problema: há ± 3 anos

Já fez tratamento para DTM? Não

Frequência da dor: Quase todos os dias.

Tipo da dor (pulsátil ou latejante / contínua / choque / etc.): causado

Intensidade: Escala de 01 a 10 (10 é a pior dor): 5 ±

Fator(es) que contribuem para aumentar a dor: mastigar

Já sentiu náusea, tontura: sim

O que faz para diminuir a dor?: toma medicamento (dipirona)

Tem dificuldades ou dor para abrir ou movimentar a boca: Não

Tem dor, ruído ou desconforto na região da articulação (próximo ao ouvido), ruídos, crepitação ou estalos durante a abertura: sim

Tem dificuldade em mastigar alimentos duros: sim

É portador de Prótese e/ou fez tratamento Ortodôntico: sim

Já fez tratamento para melhorar o engrenamento dos dentes (Ajuste oclusal): Não

Já usou Placa Bucal (com que objetivos) Como foram os resultados: sim

Acorda frequentemente cansado (ou com cansaço nos músculos da face): sim

Já foi relatado que você range os dentes (ou aperta os dentes): sim

## AVALIAÇÃO CLÍNICA

### Exame Cervical Funcional

Dor local:

Restrição de movimento:

### Testes Funcionais

#### MUSCULAR

Anterior	( ) -	(✓) +	Onde: <i>masseter usq.</i>
Lado D	(✓) -	( ) +	Onde:
Lado E	( ) -	(✓) +	Onde: <i>masseter usq. com ação</i>
Obs.:			

#### ARTICULAR

Lado D	(✓) -	( ) +	Onde:
Contra	Alívio	( ) Sim	( ) Não
Lado E	(✓) -	( ) +	Onde:
Contra	Alívio	( ) Sim	( ) Não

### Padrão de Abertura (Extensão de Movimento Vertical)

Abert. S aux. Dor ( - ): 48,05 mm ( confortável);      Abert S aux. Dor ( + ): 48,05 mm

### Palpação Muscular:

	DIREITO			ESQUERDO		
	A:	M:	P:	A:	M:	P:
Temporal	3	2	1	2	2	2
Masseter	S: 3	M: 3	I: 3	S: 3	M: 3	I: 3
Mandibular Posterior	3			3		
Esternocleidomastoideo	S: 3	M: 3	I: 3	S: 3	M: 3	I: 3
Trapézio	2			3		
Sub-occipital	3			3		
Sub-mandibular	3			3		

Obs: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### Índice de Disfunção da ATM

Abertura de boca cede (end feel)	-
Travamento fechado	-
Abertura com dor	-
Abertura tremida	-
Abertura com desvio lateral	-
Abertura em S	-
Lateralidade <del>com dor</del> do LD <i>com dor</i>	13,0
Lateralidade <del>com dor</del> do LE	8,9
Lateralidade limitada do LD	-
Lateralidade limitada do LE	-
Protrusão <del>com dor</del>	2,0
Protrusão limitada	-
Travamento aberto	-
Travamento esporádico	-

### Índice Articular


Ruído ATM LD	-
Ruído ATM LE	+
Crepitação ATM LD	-
Crepitação ATM LE	-
Dor na ATM lateral LD	1
Dor na ATM superior LD	1
Dor na ATM posterior LD	1
Dor na ATM lateral LE	2
Dor na ATM superior LE	2
Dor na ATM posterior LE	2

### Exame Clínico

Linha média:	OK
Exame periodontal:	-
Dentes que faltam:	15, 14, 26, 27, 28, 36, 34 e 46.
Classificação de Angle:	I
Guia anterior:	<i>desgastado</i>
Guia de desoclusão:	<i>desgastado</i>
Contato forte dentes anteriores:	<i>Sim</i>
Dentes cruzados:	<i>+ lado sup.</i>
Mordida aberta:	-
Assimetria facial:	-
Trespasse vertical:	4,2
Trespasse horizontal:	2,9

Obs.: Todas as informações solicitadas neste questionário têm o propósito de obter importantes dados que vão auxiliar a estabelecer um correto diagnóstico de seu problema. Serão arquivados em caráter confidencial.

Campo Grande, MS. 26/05/2022



*maria Bernandes da Silva*

EVOLUÇÃO CLÍNICA

Procedimentos:

SIS: 133 DIA: 96 SPO: 97 FC: 83 T: 36,3

Data: 26/05/2022

Consulta

Profissional

Paciente

Procedimentos:

SIS: 131 DIA: 91 SPO: 96 FC: 74 T: 36,7

Data: 03/06/2022

Orçamento

Profissional

Paciente

Procedimentos:

SIS: \_\_\_\_\_ DIA: \_\_\_\_\_ SPO: \_\_\_\_\_ FC: \_\_\_\_\_ T: \_\_\_\_\_

Data: 13/06/2022

Moldagem sup e inf

Profissional

Paciente

Procedimentos:

SIS: 140 DIA: 81 SPO: 96 FC: 97 T: 36,9

Data: 22/06/2022

Instalação placa sup e inf (1,5mm cada)

Profissional

Paciente

Procedimentos:

SIS: 167 DIA: 111 SPO: 97 FC: 97 T: 36,9

Data: 08/07/2022

Ajuste com o Teethan  
ajuste axial

Profissional

Paciente

EVOLUÇÃO CLÍNICA

Procedimentos:

SIS: 161 DIA: 97 SPO: 98 FC: 76 T: 37.1

Data: 15 / 07 / 2022

Aumento da placa em  $\pm 1,5$  mm  
af.

Profissional

Paciente

Procedimentos:

SIS: \_\_\_\_\_ DIA: \_\_\_\_\_ SPO: \_\_\_\_\_ FC: \_\_\_\_\_ T: \_\_\_\_\_

Data: 22 / 07 / 2022

Acompanhamento por relato conforto

Profissional

Paciente

Procedimentos:

SIS: 170 DIA: 91 SPO: 97 FC: 66 T: 36.7

Data: 05 / 08 / 2022

Ajuste da placa (teethan)

Profissional

Paciente

Procedimentos:

SIS: 164 DIA: 100 SPO: 97 FC: 83 T: 36.8

Data: 17 / 08 / 2022

Ajuste da placa (teethan)

Profissional

Paciente

Procedimentos:

SIS: 132 DIA: 64 SPO: 96 FC: 70 T: 36.3

Data: 03 / 10 / 2022

Encaminhamento p/ otorrino

Profissional

Paciente

Encaminhamos a Sra Maria  
Bernardes da Silva para possível  
avaliação e tratamento em  
oturrinolaringologia.

Quanto a oclusão foi estabeleci-  
zada com placa interoclusal,  
feito liberação miofascial para  
liberação muscular dos muscu-  
los da face. Porém o zumbido  
continuou com a mesma  
intensidade e frequência.

Aguardamos o seu parecer  
dos possíveis comprometermos  
que possam contribuir para  
essa sintomatologia, relato  
da pela paciente.

Atenciosamente

Dra. Daizilene Baena Castelo  
Cirurgia Dentista  
CRO/MS 1708

03/10/2022



## EVOLUÇÃO CLÍNICA

Procedimentos:

SIS: 191 DIA: 83 SPO: 96 FC: 76 T: 36,2

Data: 28/10 /2022

Análise de tomografia e exames  
confirmação de encamto p/ otossino

Profissional

Paciente

Procedimentos:

SIS: \_\_\_\_\_ DIA: \_\_\_\_\_ SPO: \_\_\_\_\_ FC: \_\_\_\_\_ T: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/2022

Profissional

Paciente

Procedimentos:

SIS: \_\_\_\_\_ DIA: \_\_\_\_\_ SPO: \_\_\_\_\_ FC: \_\_\_\_\_ T: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/2022

Profissional

Paciente

Procedimentos:

SIS: \_\_\_\_\_ DIA: \_\_\_\_\_ SPO: \_\_\_\_\_ FC: \_\_\_\_\_ T: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/2022

Profissional

Paciente

Procedimentos:

SIS: \_\_\_\_\_ DIA: \_\_\_\_\_ SPO: \_\_\_\_\_ FC: \_\_\_\_\_ T: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/2022

Profissional

Paciente